



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



# magicolor 7450II

Din kreative farvepartner

Printer til arbejdsgrupper 25/25 sider/min.

magicolor 7450II



# Kreativitet og kraft:

## En effektiv kombination

Få uforlignelige udskrifter i farve med magicolor 7450II, en A3+ printer i topkvalitet designet til arbejdsgrupper i den kreative branche, der ofte bruger farver til intern udskrivning samtidig med, at de holder øje med omkostningerne. Avanceret teknologi producerer billeder i suveræn kvalitet med et minimum af indgriben fra brugerne og en utrolig hastighed. En fantastisk ydelse og brugervenlighed giver mulighed for ubegrænset kreativitet og større effektivitet i krævende netværksmiljøer.



### Høj ydelse, lave omkostninger - en løsning til det kreative marked

At holde budgettet uden at gå på kompromis med professionel kvalitet er det, der gør magicolor 7450II til den ultimative printer for folk i den kreative branche. Den giver dig mulighed for at producere interne print med det samme og bruger-tilpasse og genudskrive hurtigt, når der er brug for revideringer. Komplet dokumentfleksibilitet, øget printsikkerhed samt tids- og printbesparelser er værdifulde fordele for virksomheden.

Med magicolor 7450II betyder lavere omkostninger ikke, at du skal gå på kompromis med kvaliteten. Den bemærkelsesværdige PhotoART 9600 (600 x 600 x 4-bit contone)-teknologi giver livlige kvalitetsbilleder ved krævende farveudskrifter. Høj ydelse, utrolig hastighed og omkostningskontrol giver dig noget for pengene.

Denne intelligente enhed er den perfekte løsning til intern udskrivning, da den kan håndtere medietyper på op til 256 g/m<sup>2</sup>, herunder bannere på op til 1200 mm. Dens fleksibilitet giver dig mulighed for at slippe kreativiteten løs og vælge de helt rigtige farver, materialer og formater til et personligt og udsøgt layout. Den imponerer ikke kun med levende farver, men leverer også varen når det kommer til hastighed. Takket være Emperon™ controlleren behandler magicolor 7450II dokumenter med en utrolig hastighed, hvilket stort set eliminerer tiden mellem afsendelse af et job fra din computer, til du venter på, at den udskriver.

## → Håndtering af komplette udskrivningsscenerier

Hvad enten det drejer sig om udskrivning af brevpapir, udskrivning i farve (A3+) eller komplekse bannere på op til 1,2 meter i længden, så går det som en leg med magicolor 7450II. Første side udskrives på kun 10 sekunder, og enheden kan producere 25 sider/min. i farve eller sort/hvid (A4) eller 13 sider/min. (A3). Alt sammen mens PhotoART 9600 (600 x 600 x 4-bit contone)-opløsningen sørger for farver, der hele tiden er ægte og strålende med knivskarp grafik og tekst.

Fleksibilitet er kernen i magicolor 7450II. Med mulighed for udskrivning af medier med en vægt på op til 256 g/m<sup>2</sup> og med op til 210 g/m<sup>2</sup> ved duplexudskrivning produceres professionelle interne standardrapporter, foldere, brochurer og udskrifter til korrektur i høj kvalitet nemt og hurtigt. En af de helt store fordele er, at kvaliteten er på et utroligt højt niveau samtidig med, at prisen pr. side er meget lav. Forbrugsstoffer med høj udskriftskapacitet sørger for, at du ikke behøver at skifte printerpatron så tit.

## → Printkvalitet og holdbarhed

Simitri® er Konica Minoltas unikke polymeriseret toner. Med en ekstrem fin og ensartet partikelform og -størrelse giver den mulighed for at udskrive digitale billeder i høj kvalitet utrolig billigt og med stor præcision. Kombineret med magicolor 7450II's unikke farveadministrationssystem gengives fine linjer og små tegn smukt, mens fotografier og illustrationer bliver mere naturlige takket være Simitri® tonerens evne til at forbedre halvtoner. Størrelsen og formen på tonerpartiklerne giver mulighed for større farveområde og forbedret udskrivningsskarphed. Samtidig giver Simitri® mere effektiv dækning, så omkostningerne pr. side er lavere.

## → Stol på suveræn kompatibilitet og problemfri behandling

Få glæde af magicolor 7450II's Emperon™ systemarkitektur, der giver dig total kontrol og maksimering af udskrivningshastigheden. Udnyt den problemfri kompatibilitet med de mest almindelige printersprog (PostScript®3™, PCL®6), operativsystemer og forretningsapplikationer. Få problemfri dokumentbehandling fra stort set alle kontor-, design- eller trykkerapplikationer. Udskriv billeder direkte fra dit digitalt kamera. Alle disse kombinerede funktioner giver effektivitet en helt ny dimension i udfordrende netværk.





KONICA MINOLTA

Simitri



## Tekniske specifikationer

### Printproces

**Printmetode**  
Desktop, tandem, fuldfarve  
A3 laserprinter

### Printhastighed (A4)

25 sider/min. i farve  
25 sider/min. sort/hvid

### Printhastighed (A3)

13 sider/min. i farve  
13 sider/min. i sort/hvid

### Første side

11,5 sek. i farve  
9,5 sek. i sort/hvid  
(standardpapir)

### Opvarmningstid

99 sekunder eller mindre

### Maks. opløsning

PhotoART 9600  
(600 x 600 x 4-bit contone)

### Mængde

120.000 sider/måned

### Hardware og software muligheder

#### Processor

FreeScale PowerPC 7447A  
@ 733MHz

#### Hukommelse

Standard: 256 MB, maks.: 1.024 MB.

#### Harddisk<sup>2</sup>

40 GB (ekstraustyr)

#### CF-kort<sup>1</sup>

Standard: CF-kort-slot,  
Ekstraustyr: CF-kort

#### Printeremulationer

PostScript 3 (3016), PCL 6 (XL3.0)  
PCL 5e/c

#### Direkte print

PDF (Version 1.6), JPEG, TIFF

#### Printerstyring

PageScope® Net Care  
PageScope® Web Connection  
(integreret webserver)  
PageScope® Network Setup  
PageScope® EMS Plug-in  
PageScope® Plug and Print  
PageScope® NDPS Gateway  
PageScope® Direct print

### Farvesimuleringer

SWOP, Commercial Press, Eurocolor,  
DIC, TOYO Japan color, JMPA color,  
SNAP, PANTONE® farvetabeller,  
ICC-enhedsprofiler

### Fonte

137 standard PostScript fonte  
93 PCL skalérbare fonte  
51 symbolindstillinger  
10 standard line printerfonte

### Grænseflade

10-/100-/1000-Base-T Ethernet  
understøtter TCP/IP, EtherTalk, IPX/SPX,  
NetBEUI, IPP 1.1, UDP, SNMP, HTTP,  
HTTPS (kun til PS Web Connection)  
USB 2.0 (High-Speed)  
PictBridge (Digitalkamera via USB host)

### Operativsystem kompatibilitet

#### Windows®

2000, 2003, XP (32/64),  
Vista (32/64)

#### Macintosh®

OS X (10.2, 10.3, 10.4, 10.5)

#### Linux

Redhat v9.0, SuSE v8.2

#### Netware

Netware 4, 5, 6 eller senere

### Papirhåndtering

#### Standard papirkapacitet

Papirkassette med plads til 250 ark  
Manuel arkøder med plads til 100 ark

#### Standard papirkapacitet

Udbakke til 350 ark med forside nedad

#### Papirfunktioner (ekstraustyr)

Papirkassette med plads til 500 ark  
(op til 3 enheder)

#### Printområde

4 mm højre/venstre  
4,2 mm top/bund (A4)  
2 mm fra alle kanter (A3W)

### Medieformater

A3, A3 Wide (311 x 457), A4, B5,  
B5 (ISO), A5, A6, B6, B4, D8K, Ledger,  
Legal, Letter, G-Letter, Statement,  
Executive, Folio, UK Quarto, Foolscap,  
G-Legal, 4" x 6", 12" x 18", brugerde-  
fineret (90–311 x 140–1.200 mm)

### Konvolutter

Com10, C5, C6, DL, Monarch

### Bannerformater

210 x 458 to 297 x 1.200 mm

### Papirvægt

Almindeligt papir (64–90 g/m<sup>2</sup>),  
Tykt papir 1 (91–150 g/m<sup>2</sup>),  
Tykt papir 2 (151–209 g/m<sup>2</sup>),  
Tykt papir 3 (210–256 g/m<sup>2</sup>)

### Duplex (ekstraustyr)

A5–A3 Wide  
64–256 g/m<sup>2</sup>

### Printmedier

Almindeligt papir, tykt papir,  
genbrugspapir, transparent, brevhoved,  
konvolut, blankt papir, etiketter

### Fysisk

#### Mål (B x W x H mm)

648 mm x 606 mm x 477 mm

#### Vægt

51 kg uden forbrugsstoffer  
78 kg med forsendelsesemballage

### Generelt

#### Strømforsyning

220 V ~ 240 V (± 10%)

#### Frekvens

50 ~ 60 Hz (± 3 %)

#### Strømforgbrug

Maks. 1.450 W eller mindre  
Gennemsnitligt under udskrivning  
750 W eller mindre  
Standby 130 W eller mindre  
Energisparetilstand 28 W eller mindre

### Miljø

#### Temperatur

10 ~ 35 grader celsius (i drift)

#### Luftfugtighed

15% to 85%

#### Støjniveau

52 dB eller mindre (A)  
(under udskrivning),  
40 dB eller mindre (A) (i standby)

### Godkendelses-/ sikkerhedsforskrifter

Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE,  
EcoMark

### Forbrugsstoffer

#### Forinstalleret

Toner  
CYMK – udskriver op til 3.000 sider

#### Printenhed

CYM – udskriver op til 30.000 sider  
K – udskriver op til 50.000 sider

#### Udskiftninger

Toner  
CYM – udskriver op til 12.000 sider  
K – udskriver op til 15.000 sider  
Printenhed  
CYM – udskriver op til 30.000 sider  
K – udskriver op til 50.000 sider  
Affaldstonerflaske  
Udskriver op til 18.000 sider

### Vedligeholdelsesdele

#### Transfer roller og ozonfilter

Holder op til 120.000 sider

#### Transferbelt

Holder op til 120.000 sider

#### Fikseringsenhed

Holder op til 120.000 sider

#### Feed roller

Holder op til 200.000 sider

### Garantiperiode og -betingelser

1 års on-site garanti  
(inden for EU gælder lokal lovgivning)

<sup>1</sup> CF-kort giver mulighed for at gemme fonte/formularer/overlejninger/farveprofiler/makro, direkte print

<sup>2</sup> Ud over alle de ekstra funktioner med CF-kort giver harddisk-kit (ekstraustyr) mulighed for secure printing, print & hold, proof & print, job storing, samling, kontostyring

- Alle specifikationer vedr. papirkapacitet henviser til papir i A4-format med en gramvægt på 80.
- Alle specifikationer vedr. scannings-, kopierings- eller udskriftshastigheder gælder for A4-papir, der scannes, kopieres eller udskrives i multiside-, simplex-funktion.
- Support og levering af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængig af operativsystemer, applikationer, netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer.
- Den anførte forventede levetid på forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser, såsom sidedækning for et bestemt sideformat (5 procent dækning på A4). Den anførte forventede levetid på forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser og andre udskrivningsvariable, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig eller periodisk udskrivning, rumtemperatur og luftfugtighed.
- Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraustyr.
- Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på udskrivningstidspunktet og kan ændres uden varsel. Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte priser eller specifikationer er fejlfri.
- Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Alle andre mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.

For flere oplysninger, se [www.konicaminolta.dk](http://www.konicaminolta.dk)

Din Konica Minolta Business Solutions-partner:



Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s

Stensmosevej 15  
2620 Albertslund

Hjulgagervej 4B  
7100 Vejle

Søren Frichs Vej 40A  
8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1  
9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21  
[www.konicaminolta.dk](http://www.konicaminolta.dk)